

Disassembled  
Da assemblare



mc 0,114  
ft<sup>3</sup> 4,03



kg 16,5  
lb 36.4



Q.ty/pallet

**EN: Swivel barstool with polycarbonate shell, stainless steel column Ø 400 mm and base.**

IT: Sgabello girevole con scocca in policarbonato, colonna Ø 400 mm e base in acciaio inox

DE: Drehbarer Hocker mit Sitzschale aus Polycarbonat, Säule Ø 400 mm und Edelstahl-Basis

FR: Tabouret pivotant avec coque en polycarbonate, colonne Ø 400 mm et base en acier inoxydable

ES: Taburete giratorio con carcasa de policarbonato, columna de Ø 400 mm y base de acero inoxidable

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA


**EN: Polycarbonato, anti-UV**  
IT: Polycarbonate, UV resistant  
DE: Polykarbonat, Anti-UV  
FR: Polycarbonate, anti-UV  
ES: Policarbonato, anti-UV

#### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**  
IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Injektionsdruck-Guss  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

#### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Glossy surface**  
IT: Superficie lucida  
DE: Glänzende Oberfläche  
FR: Surface brillante  
ES: Superficie brillante



#### • FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Column Ø50 with return mechanism, base Ø400 mm cast-iron and stainless steel base cover**  
IT: Colonna Ø50 con meccanismo di ritorno, base Ø400 mm in ghisa e copribase in acciaio inox  
DE: Säule Ø50 mit Rückholmechanik, Basis Ø400 mm aus Gusseisen und Sockelabdeckung aus Edelstahl  
FR: Colonne Ø50 avec mécanisme de retour, base Ø400 mm en fonte et couvercle de base en acier inoxydable  
ES: Columna Ø50 on mecanismo de retorno, base Ø400 mm en hierro fundido y tapa de la base en acero inoxidable

#### • FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUSSTÜTZE - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

**EN: Stainless steel, tube Ø20 mm**  
IT: Acciaio inox, tubo Ø20 mm  
DE: Edeltah, Rohr Ø20 mm  
FR: Acier inoxydable, tube Ø20 mm  
ES: Acero inoxidable, tubo Ø20 mm

DESIGN  
Claudio Dondoli - Marco Pucci

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Chromed**

IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



CR

**EN: Brushed stainless steel**

IT: Acciaio inox satinato  
DE: Edeltah satiniert  
FR: Acier inoxydable satiné  
ES: Acero inoxidable satinado



AC

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black**

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri  
DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz  
FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir  
ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

DESIGN  
Claudio Dondoli - Marco Pocci

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,23	37,76	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	8,26	50,07	YES	80	100
Polycarbonate Policarbonato	2	12,12	YES	0	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,0075	0,05	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>16,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>25,3 %</b>	<b>100 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_GLISS\_975\_2021.0