




Disassembled
Da assemblare



mc 0,146
ft³ 5.2



kg 22
lb 48.5



Q.ty/pallet

EN: Barstool with genuine or regenerated leather shell and steel frame with swivel mechanism

IT: Sgabello con scocca cuoio naturale o rigenerato, struttura in acciaio con meccanismo girevole

DE: Barhocker mit Sitzschale aus natürlichem oder regeneriertem Kernleder und Struktur aus Stahl mit Drehmechanismus

FR: Tabouret avec coque en cuir naturel ou régénéré et structure d'acier avec mécanisme de pivotement

ES: Taburete con carcasa de cuero natural o regenerado y armazón de acero con mecanismo giratorio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Oak veneered plywood shell

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier

FR: Coque en contreplaqué de chêne

ES: Carcasa en contrachapado de roble

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W

EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



AN

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Column Ø50 with return mechanism, base Ø400 mm cast-iron and stainless steel base cover

IT: Colonna Ø50 con meccanismo di ritorno, base Ø400 mm in ghisa e copribase in acciaio inox

DE: Säule Ø50 mit Rückholmechanik, Basis Ø400 mm aus Gusseisen und Sockelabdeckung aus Edelstahl

FR: Colonne Ø50 avec mécanisme de retour, base Ø400 mm en fonte et couvercle de base en acier inoxydable

ES: Columna Ø50 on mecanismo de retorno, base Ø400 mm en hierro fundido y tapa de la base en acero inoxidable

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

EN: Stainless steel, tube Ø20 mm

IT: Acciaio inox, tubo Ø20 mm

DE: Edelstahl, Rohr Ø20 mm

FR: Acier inoxydable, tube Ø20 mm

ES: Acero inoxidable, tubo Ø20 mm

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri

DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz

FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir

ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	7,689	35,27	YES	33,2	100
Cast iron Ghisa	10,6	48,62	YES	80	100
Zamak Zama	0,75	3,44	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,008	0,03	YES	0	100
Poliethylene Polietilene	0,018	0,08	YES	0	100
Plywood Multistrato	2,738	12,56	YES	0	100
TOTAL TOTALE	21,80 Kg	--	--	52,3 %	100 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_KUADRA_4417KU_2021.0