




mc 0,34  
ft<sup>3</sup> 12



kg 6,9  
lb 15.2



max 5 pcs

\*EN: Panel for stacking  
IT: Pannello per impilaggio

**EN: Chair with oak veneered plywood shell, upholstered seat and square section steel tube frame 20x20 mm**

IT: Sedia con scocca in multistrato impiallacciato di rovere, seduta imbottita e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm

DE: Stuhl mit Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier, Sitzfläche gepolstert und Struktur aus quadratischem Stahlrohr 20x20 mm

FR: Chaise avec coque en contreplaqué de chêne, assise rembourrée et cadre en tube d'acier carré de 20x20 mm

ES: Silla con carcasa en contrachapado de roble, asiento tapizado y armazón en tubo de acero cuadrado 20x20 mm

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Oak veneered plywood shell with padded cushion with flexible polyurethane (density 27,5 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere con cuscino imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 27,5 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier mit Kissen aus flexibel Polyurethan (Dichte 27,5 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de chêne avec coussin rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 27,5 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa en contrachapado de roble con cojín tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 27,5 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



AN

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube 20x20 mm**

IT: Acciaio, tubo 20x20 mm

DE: Stahl, Rohr 20x20 mm

FR: Acier, tube 20x20 mm

ES: Acero, tubo 20x20 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



**EN: Satinized**  
IT: Satinato  
DE: Satiniert  
FR: Satiné  
ES: Satinado



### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polyethylene, black or transparent, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: In polietilene, nero o trasparente, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Polyéthylène, noir ou transparent, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polietileno, negro o transparente, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

#### code 1101/GANCIO

**EN: Linking device**  
IT: Gancio di collegamento  
DE: Reihenverbindung  
FR: Crochet de liaison  
ES: Gancho de conexión

#### code IMP02

**EN: Stacking panel**  
IT: Pannello per l'impilaggio  
DE: Stapel-Paneel  
FR: Panneau pour l'empilage  
ES: Panel para apilar

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3  
EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3  
EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale       | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg) | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END OF<br>PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Steel<br>Acciaio            | 2,78                     | 40                                      | YES                                                         | 33,2                                                     | 100                                                                           |
| Polyethylene<br>Polietilene | 0,014                    | 0                                       | YES                                                         | 0                                                        | 100                                                                           |
| Polyurethane<br>Poliuretano | 0,08                     | 1                                       | NO                                                          | 0                                                        | 0                                                                             |
| Plywood<br>Multistrato      | 3,9                      | 56                                      | YES                                                         | 0                                                        | 100                                                                           |
| Fabric<br>Tessuto           | 0,15                     | 2                                       | NO                                                          | 0                                                        | 0                                                                             |
| Felt<br>Feltro              | 0,003                    | 0                                       | NO                                                          | 0                                                        | 0                                                                             |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE      | <b>6,92 Kg</b>           | --                                      | --                                                          | <b>13,3 %</b>                                            | <b>96,7 %</b>                                                                 |

- **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

