




mc 0,38
ft³ 13.4



kg 7,5
lb 16.5



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Armchair with oak veneered plywood shell, upholstered seat and steel tube frame Ø 16 mm

IT: Poltrona con scocca in multistrato impiallacciato di rovere, seduta imbottita e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm

DE: Armlehn-Stuhl mit Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier, Sitzfläche gepolstert und Struktur aus Stahlrohr Ø 16 mm

FR: Fauteuil avec coque en contreplaqué de chêne, assise rembourrée et structure en tube d'acier Ø 16 mm

ES: Sillón con carcasa en contrachapado de roble, asiento tapizado y armazón en tubo de acero de Ø 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Oak veneered plywood shell with padded cushion with flexible polyurethane (density 27,5 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere con cuscino imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 27,5 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier mit Kissen aus flexibel Polyurethan (Dichte 27,5 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de chêne avec coussin rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 27,5 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa en contrachapado de roble con cojín tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 27,5 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W

EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



AN

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In tecnopolimero, nero o bianco, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Technopolymer, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En technopolymère, noir ou blanc, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De tecnopolimero, negro o blanco, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel
IT: Pannello per l'impilaggio
DE: Stapel-Paneel
FR: Panneau pour l'empilage
ES: Panel para apilar

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,325	45	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,014	0	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,08	1	NO	0	0
Plywood Multistrato	3,9	52	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,15	2	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,47 Kg	--	--	14,8 %	96,9 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

