



mc 0,34
ft³ 12



kg 6,5
lb 14.3



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Chair with upholstered shell in fabric or simil leather and steel tube frame Ø 16 mm. Steel handle in the back as option to move it easily

IT: Sedia con scocca imbottita rivestita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm. La maniglia in acciaio sul retro dello schienale ne facilita la presa

DE: Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus Stahlrohr Ø 16 mm. Mit dem Handgriff in der Rückenlehne lässt sich der Stuhl leicht in die Hand nehmen

FR: Chaise avec coque rembourrée, revêtue en tissu ou simili cuir et piétement en tube d'acier Ø 16 mm. La poignée en acier à l'arrière du dos facilite la préhension

ES: Silla con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero Ø 16 mm. El asidero de acero en la parte trasera del respaldo facilita el agarre

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Beech plywood shell, padded with expanded, flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Sitzschale aus Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen

FR: Coque en contreplaqué de hêtre, rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa contrachapada de haya, tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø 16 mm
IT: Acciaio, tubo Ø 16 mm
DE: Stahl, Rohr Ø 16 mm
FR: Acier, tube Ø 16 mm
ES: Acero, tubo Ø 16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In tecnopolimero, nero o bianco, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Technopolymer, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR: En technopolymère, noir ou blanc, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: De tecnopolimero, negro o blanco, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel
IT: Pannello per l'impilaggio
DE: Stapel-Paneel
FR: Panneau pour l'empilage
ES: Panel para apilar

code 790/G_NE

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de conexión

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,279	47,32	YES	33,2	100
Zamak Zama	0,3	3,76	YES	50	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,014	0,17	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,35	4,38	NO	0	0
Plywood Multistrato	3,1	38,82	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,44	5,51	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0,04	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,49 Kg	--	--	14 %	87,8 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

