

Toa

PEDRALI®

TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Robin Rizzini



CC60



CCO



SPEC

EN: Table characterised by a solid die-cast aluminium frame. The main features are its tapered bridge legs made of die-cast aluminium, which are thinner at the base and widen up towards the "T" element that supports the top. Toa is available in a variety of widths and depths and in a wide range of finishes.

IT: Tavolo caratterizzato da una robusta struttura in pressofusione di alluminio. Elemento caratterizzante sono le gambe a ponte dalla forma affusolata realizzate in pressofusione di alluminio che, più sottili alla base, si allargano verso l'alto confluendo sotto al ripiano in un elemento a "T". Toa è disponibile in diverse larghezze e profondità e in un'ampia gamma di finiture.

DE: Tisch zeichnet sich durch eine stabile Struktur aus extrudiertem Aluminium aus, wirkt aber gleichzeitig leicht und ist unübersehbar. Das charakteristische Element sind die Beine, die sich nach oben hin verbreitern und sich unter der Tischplatte zu einem "T"-förmigen Element verbinden. Toa ist erhältlich in verschiedenen Größen und Ausführungen.

FR: Table caractérisée par une structure robuste en aluminium moulé sous pression. L'élément caractéristique est les pieds de pont coniques en aluminium moulé sous pression qui, plus mince à la base, s'élargissent vers le haut, fusionnant sous l'étagère dans un élément en "T". Toa est disponible en différentes largeurs et profondeurs et dans une large gamme de finitions.


ES: Mesa caracterizada por una robusta estructura de aluminio fundido a presión. El elemento característico son las patas cónicas del puente hechas de aluminio fundido a presión que, más delgadas en la base, se ensanchan hacia arriba y se fusionan bajo la estantería en un elemento con forma de "T". El Toa está disponible en diferentes anchos y profundidades y en una amplia gama de acabados.

mm - in


***Table height referred to the top thickness 10 mm**

Altezza tavolo riferita al ripiano spessore 10 mm


• TOA300X100CC60



• TOA300X125CC60




• TOA360X100CC60



TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

DESIGN
Robin Rizzini


• TOA360X125CC60



mc **0,74**
ft³ 26.1

Disassembled
Da assemblare


• TOA300X100CCO



mc **0,495**
ft³ 17.5

Disassembled
Da assemblare


• TOA300X125CCO



mc **0,61**
ft³ 21.5

Disassembled
Da assemblare


• TOA360X100CCO



mc **0,56**
ft³ 19.8

Disassembled
Da assemblare

• TOA360X125CCO



mc **0,695**
ft³ 24.5

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg **102**
lb 224.9



kg **116**
lb 255.7

Disassembled
Da assemblare


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_TOA_CC60_CCO_SPEC_2022.0


TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

DESIGN
Robin Rizzini


• TOA300X100SPEC




• TOA300X125SPEC



• TOA360X100SPEC



• TOA360X125SPEC



TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

DESIGN
Robin Rizzini

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top
IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



CFC_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



FNPN_E*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM_4512



COM_4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COM_1952



COM_4529

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

EN: For more information see materials care on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere cura dei materiali sul sito web

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast legs and extruded aluminum connecting beams
IT: Gambe in pressofusione e traverse di collegamento in estruso di alluminio
DE: Beine aus Druckguss und Verbindungsträger aus extrudiertem Aluminium
FR: Pieds moulés sous pression et poutres de liaison en aluminium extrudé
ES: Patas fundidas a presión y vigas de conexión de aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



BI100



BE100



GA



NEF



AR400



BL 300



BL 500

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

DESIGN
Robin Rizzini

EN: Polished
IT: Lucidata
DE: Poliert
FR: Polie
ES: Pulida



EN: Titanium
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



• CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO




Art. CC60 mm - in



EN: Valid for TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 - TOA360X125CC60
IT: Valido per TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 - TOA360X125CC60

Art. CCO mm - in



EN: Valid for TOA300X100CCO - TOA300X125CCO
IT: Valido per TOA300X100CCO - TOA300X125CCO




EN: Valid for TOA360X100CCO - TOA360X125CCO
IT: Valido per TOA360X100CCO - TOA360X125CCO

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_TOA_CC60_CCO_SPEC_2022.0

TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

DESIGN
Robin Rizzini

Art. SPEC mm - in



EN: Valid for TOA300X100SPEC - TOA300X125SPEC
IT: Valido per TOA300X100SPEC - TOA300X125SPEC



EN: Valid for TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC
IT: Valido per TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

- FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Black technopolymer
IT: Tecnopolimero nero
DE: Schwarzes Technopolymer
FR: Technopolymère noir
ES: Tecnopolímero negro

TOA300X100CC60 - TOA300X125CC60 - TOA360X100CC60 -
 TOA360X125CC60 - TOA300X100CCO - TOA300X125CCO -
 TOA360X100CCO - TOA360X125CCO - TOA300X100SPEC -
 TOA300X125SPEC - TOA360X100SPEC - TOA360X125SPEC

DESIGN

Robin Rizzini

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	24,08	21	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	3,4	3	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	9,8	8	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0	YES	0	100
ABS ABS	1,1	1	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	78	67	NO	0	0
TOTAL TOTALE	116,3 Kg	--	--	14,8 %	33,0 %

EN: Percentages referred to TOA360X125CCO with 12mm solid laminate

IT: Percentuali riferite al TOA360X125CCO con stratificato 12mm

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale



ISO 9001

Quality management system
 Sistema di gestione della qualità

